





























| Naam product materiaal, afmetingen | Vikan artikelnr. | Aantal per verpakking | Prijs per stuk | Nadere omschrijving en toepassingsgebied | | |
|---|---------------------|--------------------------|-------------------|---|---|-----------------------|
| Hoekverstelbare autowasborstel met watertoevoer, 25 cm breed zachte gespleten polyester vezels vezellengte 50 mm max. 50°C. | | | | Hoekverstelbare wasborstel voor het gemakkelijk schoonmaken vanuit verschillende hoeken. De schuin geplaatste vezels aan de zijkanten maken moeilijke plaatsen goed toegankelijk. De rubber stootrand voorkomt krassen op de lak. Handig formaat, past goed in emmers. |  | |
| | 5705025268521 | 526852 | 1 | 37,85 | | |
| | | 211139 | 1 | 3,65 | | losse elleboog, zwart |
| | 211149 | 1 | 1,90 | losse schroefring, zwart | | |
| Ovale autowasborstel met watertoevoer zachte gespleten polyester vezels vezellengte 50 mm max. 50°C. | | | | Efficiënte vernieuwde wasborstels in 3 breedtes. Robuuste modellen voor alle waswerkzaamheden. Dichte vezelbezetting en uitgekiende waterverdeling. De rubber stootrand voorkomt krassen op de lak. |  | |
| | 5705025269528 | 526952 | 1 | 24,40 | | 23 cm breed |
| | 5705024755527 | 475552 | 1 | 24,85 | | 27 cm breed |
| | 5705024757521 | 475752 | 1 | 36,30 | | 37 cm breed |
| Krex wasborstel met watertoevoer, 27 cm breed superzachte gespleten Krex vezels <u>vezellengte 100-120 mm</u> max. 50°C. | | | | Unieke wasborstel met lange, superzachte zogenaamde Krex vezels, rubber stootrand en een uitgekiende waterdoorvoer. Vezels zijn vergelijkbaar met zachte natuurlijke vezels, maar veel duurzamer in gebruik. De borstel is met name zeer geschikt voor gebruik met continu stromend heet water (jet stream). De extra lange vezels hebben een enorm watervasthoudend vermogen en reinigen ook op de moeilijkst bereikbare plaatsen. |  | |
| | | SPEC1123 | 1 | 46,80 | | |
| Hoekborstel met watertoevoer, 28 cm breed zachte gespleten polyester vezels vezellengte 50 mm max. 50°C. | | | | Sterke hoekborstel met vezels die door de hoekvorm voortdurend in contact zijn met het oppervlak. De borstel heeft een rubber stootrand en een uitgekiende waterdoorvoer. |  | |
| | 5705025247526 | 524752 | 1 | 33,00 | | |
| Grote velgborstel met watertoevoer, 24 cm breed zachte gespleten polyester vezels vezellengte 50 mm max. 100°C. | | | | Ovale velgborstel met zachte schuin geplaatste vezels voor bereik in alle randen en hoeken. Voor de reiniging van velgen, tanks en de onderkant van grote voertuigen. |  | |
| | 5705025452524 | 545252 | 2 | 26,65 | | |
| Autowasborstel met watertoevoer, 28cm breed (SPEC 1104) zachte gespleten polyester vezels max. 50°C. | | | | Rechthoekige autowasborstel. Speciaal voor grotere oppervlakken, en ideaal voor o.a. bussen en vrachtauto's. |  | |
| | | 526452 | 1 | 28,90 | | |

| Naam product materiaal, afmetingen | Vikan artikelnr. | Aantal per verpakking | Prijs per stuk | Nadere omschrijving en toepassingsgebied | |
|---|---------------------|--------------------------------------|-------------------|--|---|
| Actiepakket Vikan telescoopsteel met Gardenanippel en autowasborstel | | | | Telescoopsteel met Gardena-nippel 297152C (100 - 160cm) gecombineerd met wasborstel 526852 in 1 pakket. Handig ophangoog in de doos voor presentatie in de winkel of showroom. |  |
| 5705025214528 | 521452 | 1 | 70,20 | | |
| Ergonomische handborstel zachte gespleten polyester vezels vezellengte 40 mm max. 50°C. 320 x 115 x 130 mm | | | | Grote handborstel met ergonomische handgreep. Komt gemakkelijk in moeilijke hoeken dankzij de schuine plaatsing van de vezels. De rubber stootrand voorkomt krassen op de lak. |  |
| 5705025246529 | 524652 | 5 | 14,85 | | |
| Kleine handborstel zachte gespleten polyester vezels vezellengte 45 mm max. 50°C. 290 x 70 x 100 mm | | | | Kleine zachte autowasborstel met rubber stootrand ter vermindering van lakschade. Ook uitstekend geschikt voor velgen. |  |
| 5705025252520 | 525252 | 9 | 8,05 | | |
| Zachte handborstel met watertoevoer zachte gespleten polyester vezels vezellengte 50 mm max. 50°C. 360 x 60 x 105 mm | | | | Handborstel met watertoevoer en Gardena- aansluiting. Voor personenauto's en kleine busjes. Makkelijk, zacht en volop water. |  |
| 5705025254524 | 525452 | 5 | 14,85 | | |
| Handborstel met lange steel zachte gespleten polyester vezels vezellengte 45 mm max. 50°C. 420 x 65 x 65 mm | | | | Multifunctionele zachte handborstel met lange steel, ook goed geschikt voor de reiniging van velgen. |  |
| 5705025222523 | 522252 | 5 | 6,60 | | |
| Handborstel met korte steel zachte gespleten polyester vezels vezellengte 45 mm max. 50°C. 275 x 95 x 115 mm | | | | Multifunctionele zachte handborstel met korte steel; universele borstel. Veelzijdig gebruikt als voorwasborstel in wasstraten. |  |
| 5705025227528 | 522752 | 5 | 6,60 | | |
| Zachte velgborstel gegalvaniseerd metaal, zacht vezelmengsel van natuurlijke vezels vezellengte 40 mm max. 60°C. Ø 65/40 x 320 mm | | | | Velgborstel voor veilig en zacht schoonmaken van de velg. Veroorzaakt nauwelijks gespetter tijdens gebruik. Het conische ontwerp van de borstel vergemakkelijkt het schoonmaken van de velg. |  |
| 5705025250526 | 525052 | 12 | 7,45 | | |
| Harde velgborstel gegalvaniseerd metaal en harde rood/groene polyester vezels vezellengte 40 mm max. 100°C. Ø 65/40 x 335 mm | | | | Velgborstel met harde vezels in conisch ontwerp op gecoat en gealvaniseerd staaldraad. Dit ontwerp is speciaal voor de velg bedoeld. |  |
| 5705025253527 | 525352 | 12 | 6,60 | | |
| Raamwischer met spons polypropyleen, aluminium max. 70°C. wischer / spons 200 x 90 mm | | *levering per volle verpakking | | Praktische raamwischer. Met de ene kant verwijdert de spons met het insectennet zelfs hardnekkig vuil van de ruit, met de andere kant verwijdert de trekker het overtollige water. Ideaal voor gebruik bij tankstations en wasstraten. |  |
| 5705024737523 | 473752 | 12 | 6,60 | met 50 cm steel | |
| 5705024738520 | 473852 | 24* | 5,70 | los vervangingsrubber | |
| 5705024739527 | 473952 | 12 | 15,70 | met 60 - 125 cm telescoopsteel | |









| Naam product materiaal, afmetingen | Vikan artikelnr. | Aantal per verpakking | Prijs per stuk | Nadere omschrijving en toepassingsgebied | |
|---|---------------------|-------------------------------|-------------------|--|---|
| Wipe-n-Shine raamtrekker rubber, met steelaansluiting in handvat max. 100°C. | | | | De Wipe-n-Shine haalt snel en effectief overtollig water weg van grote oppervlakken, is vriendelijk voor de lak en laat geen kalkresten achter. De flexibele gebogen vorm zorgt voor een streepvrij en glanzend oppervlak. |  |
| 5705027077527 | 707752 | 6 | 7,90 | 25 cm trekker | |
| 5705027078524 | 707852 | 6 | 15,40 | 35 cm trekker | |
| 5705027079521 | 707952 | 5 | 23,05 | 45 cm trekker | |
| Actiepakket Vikan vensterdoos met handborstel, velgborstel en interieurkwastje | | | | Luxe vensterdoos als actiepakket. Inhoud: ergonomische handborstel 524652, velgborstel 525352, interieurkwastje 631559. |  |
| 5705025210520 | 521052 | 6 | 21,00 | | |
| Vikan starter pack displaykoffer met handvat en 5 Vikan artikelen | | | | Luxe displaykoffer met handvat met 5 Vikan artikelen. Inhoud: 522252, handborstel met lange steel; 525252, handborstel met korte steel; 526852, wasborstel met verstelbare kop; 525052, zachte velgenborstel; 297152C, telescoopsteel met waterdoorvoer en Gardena aansluiting. |  |
| 5705029900526 | 990052 | 1 | 99,00 | | |
| Nagelborstel harde polyester vezels vezellengte 15 mm max. 100°C. 120 x 45 x 40 mm | | | | Stevige nagelborstel voor in de auto en in de werkplaats. Blijft bij de wasbak dankzij bevestiging via het ophangoog. |  |
| 5705026440520 | 644052 | 15 | 5,30 | | |
| Kleine werkborstel / nagelborstel harde polyester vezels vezellengte 20-25 mm max. 100°C. 165 x 50 x 45 mm | | | | Handige kleine werkborstel met harde vezels voor reiniging van handen en van oppervlakken die niet krasgevoelig zijn. |  |
| | 358752 | 20 | 8,50 | | |
| Grote werkborstel harde polyester vezels vezellengte 30-35 mm max. 100°C. 200 x 70 x 60 mm | | | | Grote werkborstel met harde vezels voor stevige schoonmaakklussen in de werkplaats of garage. |  |
| | 389052 | 15 | 12,60 | | |
| Vliegenpadhouder, steelmodel polypropyleen 235 x 100 x 75 mm Dit is een Vikan Colour Code product. | | | | Padhouder met uniek klemsysteem: de sterke haken en het geribbelde oppervlak houden de vliegenpad altijd op zijn plaats. De steelaansluiting is draaibaar naar alle kanten. Verwijdert snel alle platgeslagen insecten. |  |
| 5705020550027 | 55002 | 10 | 24,15 | | |
| Vliegenpad nylon schuurpons max. 100°C. 245 x 125 x 30 mm | | levering per volle verpakking | | Fijne nylon vliedenspons, vast te klemmen op de padhouder 55002. Voor verwijdering van platgeslagen insecten van ruiten of andere vervuiling van harde oppervlakken. Niet voor gebruik op de lak. |  |
| 5705020055256 | 5525 | 10 | 2,65 | | |
| Set kwastjes 7 kleine kwastjes en penselen | | | | Set met kwastjes en penselen voor het verwijderen van stof uit hoeken en gaten, en voor kleine verf- en onderhoudswerkzaamheden. |  |
| 5705025560526 | 556052 | 5 | 4,45 | | |
| Kwastenset 2 kwasten met lange steel breedte 30 en 50 mm | | | | Set van twee kwasten met lange steel voor kleine verf- en onderhoudswerkzaamheden. |  |
| 5705025564524 | 556452 | 10 | 4,45 | | |

| Naam product materiaal, afmetingen | Vikan artikelnr. | Aantal per verpakking | Prijs per stuk | Nadere omschrijving en toepassingsgebied | |
|--|---------------------|-------------------------------|-------------------|---|---|
| Interieurborstel Hout met medium natuurlijke vezels Ø22 x 155mm | | | | Kleine interieurborstel met natuurlijke medium zachte vezels voor gebruik onder andere op dashboards, instrumentenpanelen en ventilatieroosters in de cabine of garage. |  |
| 5705022000339 | 631559 | 36 | 5,45 | | |
| Harde handveger / bekledingsborstel Zwart geschuimd polypropyleen en harde rood/ groene polyester vezels 330 x 35 x 90 mm | | | | Harde schuier, verwijdert vuil en kruimels uit de bekleding. Visuele vezellengte 30mm. Uitgevoerd in nieuw EDGE ontwerp. Bestand tegen max. 100°C. |  |
| 5705024500523 | 450052 | 5 | 5,15 | | |
| Zachte handveger Zwart geschuimd polypropyleen en zachte gespleten rood/groene polyester vezels, 330 x 40 x 110 mm | | | | Zachte handveger voor stof en klein afval. Visuele vezellengte 45mm. Samen te gebruiken met het metalen stofblik. Uitgevoerd in nieuw EDGE ontwerp. Bestand tegen max. 100°C. |  |
| 5705024502527 | 450252 | 5 | 5,15 | | |
| Stofblik Metaal, zwart 245 x 350 x 90 mm | | | | Handig en stevig stofblik, samen met de zachte handveger te gebruiken. |  |
| 5705025585529 | 558552 | 10 | 5,80 | | |
| Sneeuwborstel / ijschraper Zwart polypropyleen en groene synthetische vezels 490 x 80 x 60 mm | | | | Sneeuwborstel met ijschraper. Ideaal bij strenge winters voor het verwijderen van sneeuw en ijs. Breukvrij, ook bij lage temperaturen. |  |
| 5705025200521 | 520052 | 10 | 4,45 | | |
| Sneeuwborstel Zwart polypropyleen met rubber handgreep en gemengde vezels 335 x 70 x 105 mm | | | | Sneeuwborstel, voor lichte en poedersneeuw. |  |
| 5705025215525 | 521552 | 10 | 4,70 | | |
| (Sneeuw)schep Rood/groen/zwart polypropyleen, 950 mm lengte, blad 271 mm breed | | | | Handig voor zand, sneeuw of absorptiekorrels; het kleine handzame formaat maakt het opbergen in auto of truck gemakkelijk. Geheel uit kunststof gemaakt, waardoor geschikt voor ADR-transport. |  |
| 5705025615523 | 561552 | 1 | 29,05 | | |
| Ergonomische steel met waterdoorvoer Aluminium, 1500 mm Ø31mm | | levering per volle verpakking | | Professionele steel met waterdoorvoer. Met geïsoleerde handgreep en slipvaste grip. Met slangpilaar of met 1/2" nippel voor snelkoppeling. |  |
| 5705022991019 | 299152 | 10 | 22,80 | met slangpilaar | |
| 5705022991026 | 299152Q | 10 | 25,05 | met 1/2" nippel | |
| Ergonomische steel met waterdoorvoer en aan/uit knop Aluminium, 1500 mm Ø31mm | | levering per volle verpakking | | Professionele steel met waterdoorvoer. Met geïsoleerde handgreep en slipvaste grip; Met 1/2" nippel voor snelkoppeling en aan/uit knop op de steel | |
| 5705022995529 | 299552Q | 10 | 41,00 | met 1/2" nippel | |
| Korte ergonomische steel met waterdoorvoer Aluminium, 1000 mm Ø31mm | | levering per volle verpakking | | Professionele korte steel met waterdoorvoer. Met geïsoleerde handgreep en slipvaste grip. Met slangpilaar of met 1/2" nippel voor snelkoppeling. | |
| 5705022992016 | 299252 | 10 | 21,25 | met slangpilaar | |
| 5705022992023 | 299252Q | 10 | 23,50 | met 1/2" nippel | |

| Naam product materiaal, afmetingen | Vikan artikelnr. | Aantal per verpakking | Prijs per stuk | Nadere omschrijving en toepassingsgebied | |
|--|---------------------|-------------------------------------|-------------------|---|--|
| Ergonomische lange steel met waterdoorvoer Aluminium, 1900 mm Ø31mm | | levering per volle verpakking | | Professionele extra lange steel met waterdoorvoer. Met geïsoleerde handgreep en slipvaste grip. Met slangpilaar of met 1/2" nippel voor snelkoppeling. |  |
| 5705022997011 | 299752 | 10 | 34,85 | met slangpilaar | |
| 5705022997028 | 299752Q | 10 | 37,15 | met 1/2" nippel | |
| Let op: Vikan telescoopstelen hebben een voorgeschreven maximale werk lengte. De maximale uitschuiflengte is meestal zo'n 15cm langer, maar op deze lengte ondersteunen de aluminium buizen elkaar niet meer en is er tijdens gebruik een kans op breuk. Verminder de maximale uitschuiflengte met 15cm: dit is de maximale werk lengte. | | | | | |
| Korte telescoopsteel met waterdoorvoer Aluminium werk lengte: 1080-1600 mm, Ø 32mm | | levering per volle verpakking | | Professionele korte telescoopsteel met waterdoorvoer. Met geïsoleerde handgreep en slipvaste grip. Met slangpilaar, met 1/2" nippel voor snelkoppeling of met Gardenanippel voor aansluiting op 'gewone' tuinslangen. | |
| 5705022971011 | 297152 | 5 | 39,15 | met slangpilaar | |
| 5705022971028 | 297152Q | 5 | 41,80 | met 1/2" nippel | |
| 5705022971523 | 297152C | 5 | 41,80 | met Gardena nippel | |
| Telescoopsteel met waterdoorvoer Aluminium werk lengte: 1615-2840 mm, Ø 31mm | | levering per volle verpakking | | Professionele telescoopsteel met waterdoorvoer. Met geïsoleerde handgreep en slipvaste grip. Met slangpilaar, met 1/2" nippel voor snelkoppeling of met 1/2" Gardenanippel voor aansluiting op 'gewone' tuinslangen. | |
| 5705022973015 | 297352 | 5 | 51,35 | met slangpilaar | |
| 5705022973022 | 297352Q | 5 | 53,70 | met 1/2" nippel | |
| 5705022973527 | 297352C | 5 | 53,70 | met Gardena nippel | |
| Telescoopsteel Aluminium werk lengte: 1575-2800 mm, Ø 32mm | | levering per volle verpakking | | Professionele telescoopsteel, met geïsoleerde handgreep en slipvaste grip. | |
| 5705022975521 | 297552 | 5 | 43,25 | | |
| Ergonomische steel Aluminium, Ø31 mm | | levering per volle verpakking | | Professionele steel, met geïsoleerde handgreep en slipvaste grip. | |
| 5705022937529 | 293752 | 10 | 19,30 | 150 cm lengte | |
| | 297052 | 10 | 21,20 | 170 cm lengte (SPEC 0585) | |
| Houten steel zwart hout, Ø25 mm, 156cm | | levering per volle verpakking | | Houten Vikan steel als een voordelig alternatief, echter zonder de voordelen van de aluminium stelen. Zie voor meer (blank) houten stelen het Vikan Classic assortiment. | |
| 5705022925021 | 292515552 | 10 | 8,20 | 156 cm lengte | |
| Houten steel blank hout, Ø25 mm | | levering per volle verpakking | | Houten Vikan steel als een voordelig alternatief, echter zonder de voordelen van de aluminium stelen. Zie voor meer (blank) houten stelen het Vikan Classic assortiment. | |
| Dit is een Vikan Classic product | 2925155G | 10 | 7,65 | 155 cm lengte | |
| | 2925175G | 10 | 7,85 | 175 cm lengte | |
| Bezem Blank hout, met rode stevige synthetische vezels, 80 x 360 mm | | | | Bezem met stevige vezels en veel zweepkracht voor gebruik als straatbezem, of op de laadvloer. | |
| Dit is een Vikan Classic product | 2517 | 5 | 8,55 | | |

| Naam product materiaal, afmetingen | Vikan artikelnr. | Aantal per verpakking | Prijs per stuk | Nadere omschrijving en toepassingsgebied | |
|--|---------------------|--------------------------|-------------------|--|---|
| Lichtgewicht kunststof veger Zwart kunststof blok - rode harde pvc vezels 50x400 mm vezels: 63 mm Dit is een Vikan Classic product | | | | Lichtgewichtkunststof veger met stevige vezels. |  |
| | 2018 | 5 | 8,00 | | |
| Professionele zachte veger Volle vezelbezetting in blank houten blok met steelhouder. vezels: 55 mm 600 x 70mm Dit is een Vikan Classic product | | | | Professionele veger met zacht haarmengsel van paardenhaar en polypropyleen vezels voor een uitstekende veegcapaciteit op vloeren van hout, vinyl, laminaat en op andere gladde vloeren. |  |
| | 3190S | 5 | 23,80 | | |
| Professionele medium veger Volle vezelbezetting in blank houten blok met steelhouder. vezels: 55 mm 600 x 70 mm Dit is een Vikan Classic product | | | | Professionele veger met medium haarmengsel van paardenhaar en polypropyleen vezels - veel vezels voor een uitstekende veegcapaciteit. Goed voor stof en grovere verontreiniging op gladde stenen vloeren (cement, beton, tegels) in magazijnen, werkplaatsen, winkels en vergelijkbare ruimtes. |  |
| | 3192S | 5 | 18,70 | | |
| Professionele harde arenga veger Volle vezelbezetting in blank houten blok met steelhouder. vezels: 55 mm 600 x 70 mm Dit is een Vikan Classic product | | | | Professionele veger met natuurlijke vezels in een harde kwaliteit, zeer geschikt voor (hechtende) olieachtige en vette vloeren in garages en andere industrieën. |  |
| | 3197S | 5 | 17,60 | | |
| Harde veger Blank hout met steelaansluiting - harde arenga vezels vezels: 73 mm 65x630 mm Dit is een Vikan Classic product | | | | Harde veger met veel lange en stevige arenga vezels. Geschikt voor het opvegen van nat, olieachtig of vettig afval. |  |
| | 3117S | 5 | 27,15 | | |
| Werkplaatsbezem Zwart hout, met stevige rood/groene synthetische vezels | | | | Werkplaatsbezem, voor zowel droog, nat, als oliehoudend afval. Max. 60 °C, pH waarde 3 - 11. |  |
| 5705023115520 | 311552 | 1 | 15,65 | 44 cm breed | |
| 5705023117524 | 311752 | 1 | 18,65 | 66 cm breed | |
| Vloertrekker Zwart polypropyleen en zwart rubber | | | | Voor het verwijderen van water en nat vuil; oliebestendig rubber. Max. 70°C, pH waarde 6 - 11. |  |
| 5705022000377 | 708849 | 12 | 9,85 | 40 cm breed | |
| 5705022000391 | 708869 | 12 | 11,85 | 60 cm breed | |
| Wandhouder met glasvezel versterkt polypropyleen 240 x 170 x 60 mm | | | | Praktisch ophangstelsysteem; grote en kleine borstels etc. hangen veilig op een vaste plaats. |  |
| 5705020061592 | 06159 | 1 | 15,75 | | |
| Roestvrijstalen ophangstelsysteem roestvrijstaal AISI 304 | | | | Sterk roestvrijstalen ophangstelsysteem om bezems en borstels na gebruik op te hangen. Dit bevordert de levensduur van de materialen. Wordt geleverd met schroeven, pluggen en afstandhouders. |  |
| 5705020006166 | 0616 | 1 | 11,95 | 8,5cm breed, met 1 haak | |
| 5705020006173 | 0617 | 1 | 31,75 | 32cm breed, met 4 haken | |
| 5705020006180 | 0618 | 1 | 39,10 | 47cm breed, met 6 haken | |

| Naam product materiaal, afmetingen | Vikan artikelnr. | Aantal per verpakking | Prijs per stuk | Nadere omschrijving en toepassingsgebied | |
|---|---------------------|--------------------------|-------------------|---|---|
| Onderdelen voor bevestiging | | | | Losse steelhouder, geschikt voor bevestiging op het blok van de vegeer of bezem. Los schroefstuk, geschikt voor bevestiging op de steel. |  |
| | 216229 | 10 | 6,85 | losse steelhouder, zwart | |
| | 212049 | 10 | 2,50 | schroefstuk voor steel, zwart | |
| Hoekadapter Zwart kunststof elleboogverbinding Ø28 x 140x45 mm | | | | Elleboogverbinding met Vikan schroefdraad aan beide zijden (binnen- en buitendraad). Voor het bereiken van de moeilijkste plaatsen op grote afstand. Met schroefring voor het vastzetten in de juiste positie. |  |
| 15705020299893 | 29989 | 50 | 5,70 | | |
| Koudwater slangenset transparant, gewapend pvc max. 40°C, max. 6 Bar | | | | Complete slang, transparant, gewapend, met 2 vaste snelkoppelingen (0701) en 1 aansluiting (0700) voor op de kraan. |  |
| 5705020933158 | 93315 | 1 | 51,55 | 10 meter slangenset | |
| 5705020933257 | 93325 | 1 | 61,50 | 15 meter slangenset | |
| Spuitpistool zwart kunststof en verchroomd messing max 40°C, max 6 Bar | | | | Spuitpistool voor sproeien en verstuiven met 1/2" nippel. Met vergrendeling, met verstelbare straal en met instelbare watertoevoer. Past op Vikan slangenset. |  |
| 5705020932298 | 93229 | 1 | 36,95 | 1/2" nippel | |
| Heavy Duty waterpistool max. 95°C, max. 25 Bar | | | | Heavy Duty spuitpistool met 1/2" binnendraad. Voor intensieve reiniging van vloeren en machines. Gemaakt met een sterke rubberen behuizing en hard staal. Let op: apart bestellen: 1/2" nippel (0712) of 3/4" nippel (0715) voor aansluiting op slang met snelkoppeling. |  |
| 5705020932496 | 93249 | 1 | 80,25 | | |
| Nippel 1/2" voor waterpistool messing verchroomd | | | | 1/2" Nippel met 1/2" buitendraad, past op Heavy Duty waterpistool 9324. |  |
| 5705020007125 | 0712 | 1 | 5,90 | 1/2" nippel | |
| 5705020007156 | 0715 | 1 | 7,35 | 3/4" nippel | |
| Snelkoppeling met slangpilaar voor alle Q-stelen messing verchroomd | | | | Snelkoppeling met slangpilaar. Kies de juiste koppeling bij de juiste nippel. |  |
| 5705020007019 | 0701 | 1 | 10,00 | 1/2" snelkoppeling en 1/2" slangpilaar | |
| 5705020713521 | 071352 | 1 | 10,25 | 1/2" snelkoppeling en 3/4" slangpilaar | |
| 5705020007163 | 0716 | 1 | 11,15 | 3/4" snelkoppeling en 3/4" slangpilaar | |
| Kraanaansluiting met binnenring messing verchroomd, 1/2" | | | | Kraanaansluiting met 1/2" nippel. Met adapter ring voor aansluiting op kraan met 1/2", 3/4" of M22mm buitendraad. |  |
| 5705020007002 | 0700 | 1 | 7,80 | | |
| Snelkoppeling met waterstop voor alle Q-stelen messing verchroomd, 1/2" nippel | | | | 1/2" snelkoppeling met waterstop en slangpilaar. De waterdoorvoer stopt automatisch bij het loskoppelen. |  |
| 5705020007033 | 0703 | 1 | 23,40 | | |
| Koppelstuk messing verchroomd, 1/2" nippels | | | | Koppelstuk met 2 nippels om 2 slangen te koppelen. Alles in 1/2". |  |
| 5705020007057 | 0705 | 1 | 7,90 | | |
| Kronkelstop voor alle Q-stelen messing verchroomd, 1/2" slangpilaar | | | | De kronkelstop is een soepel draaibare verbinding, waardoor de slang niet kan kronkelen en knakken. Uitvoering als snelkoppeling met waterstop en slangpilaar. |  |
| 5705020706523 | 070652 | 1 | 31,20 | | |
| Vikan-Gardena adapter voor alle Q-stelen messing verchroomd | | | | De adapter past tussen een Vikan steel met nippel voor 1/2" snelkoppeling (Q) en een slang met Gardena-koppeling. |  |
| 5705020707520 | 070752 | 1 | 22,30 | | |

| Naam product materiaal, afmetingen | Vikan artikelnr. | Aantal per verpakking | Prijs per stuk | Nadere omschrijving en toepassingsgebied | |
|---|---------------------|--------------------------|-------------------|--|---|
| Slangpilaar met buitendraad 1/2" en 3/4" slangpilaar met buitendraad, messing verchroomd | | | | Deze slangpilaar kan 2 breedtes slang koppelen en heeft 1/2" buitendraad voor bevestiging in bijvoorbeeld Heavy Duty waterpistool 9324. |  |
| 5705020007088 | 0708 | 1 | 7,10 | | |
| Vikan-Gardena nippel Gardena nippel met Vikan buitendraad, messing verchroomd | | | | De adapter maakt verbinding mogelijk tussen Vikan binnendraad en een slang met Gardena-koppeling. |  |
| 5705020709524 | 070952 | 1 | 10,50 | | |
| Snelkoppeling met buitendraad messing verchroomd | | | | 1/2" snelkoppeling met 1/2" buitendraad. De verbinding tussen slang met buitendraad en pistool met binnendraad. |  |
| | 5350NA3 | 1 | 10,45 | | |
| Snelkoppeling met binnendraad messing verchroomd | | | | 1/2" snelkoppeling met binnendraad. De verbinding tussen slang met buitendraad en pistool met nippel. |  |
| | 53500A3 | 1 | 8,50 | | |
| Nippel met slangpilaar messing verchroomd | | | | 1/2" nippel met 1/2" slangpilaar. |  |
| | 53600A3 | 1 | 3,30 | | |
| Wandhouder voor slangen h x b x d = 550 x 275 x 220 mm | | | | Roestvrijstalen wandhouder voor slangenset. |  |
| 5705020093456 | 9345 | 1 | 97,80 | | |
| Draadrek voor 5 liter can h x b x d : 200 x 175 x 150mm | | | | Roestvrijstalen hygiënisch draadrek (AISI 304) voor 5 liter can. |  |
| | 9430* | 1 | 36,60 | * saneringsartikel | |
| Draadrek voor 10 liter can h x b x d : 285 x 195 x 245mm | | | | Roestvrijstalen hygiënisch draadrek (AISI 304) voor 10 liter can. |  |
| 5705020094316 | 9431 | 1 | 44,50 | | |

> Alle prijzen zijn in euro, exclusief BTW; drukfouten en prijswijzigingen voorbehouden.

> Leveringen vanaf € 360,00 netto order zijn franco; daaronder € 17,50 bijdrage in verzendkosten.

> Stelen worden uitsluitend per volle verpakkingseenheid uitgeleverd. Combinaties van dezelfde lengte in 1 verpakkingseenheid is mogelijk.

ISO 9001: Vikan A/S heeft een kwaliteitsbeheerssysteem dat als doel heeft zeker te stellen dat de producten van Vikan A/S ten allen tijde voldoen aan de gespecificeerde eisen.

ISO 14001: Vikan A/S heeft een milieubeheerssysteem dat als doel heeft zeker te stellen dat Vikan A/S haar klanten producten kan garanderen die op een milieutechnisch verantwoorde manier zijn geproduceerd.

Vikan Code of Conduct: lees hierin alles over de eisen die Vikan A/S aan haar toeleveranciers stelt op www.vikan.com.