












































Naam product materiaal, afmetingen	Vikan artikelnr.	Aantal per verpakking	Prijs per stuk	Nadere omschrijving en toepassingsgebied	VTC lijst nr. 23 01-01-2019
<b>Hoekverstelbare autowasborstel met watertoevoer, 25 cm breed</b> zachte gespleten polyester vezels vezellengte 50 mm max. 50°C.				Hoekverstelbare wasborstel voor het gemakkelijk schoonmaken vanuit verschillende hoeken. De schuin geplaatste vezels aan de zijkanten maken moeilijke plaatsen goed toegankelijk. De rubber stootrand voorkomt krassen op de lak. Handig formaat, past goed in emmers.	
5705025268521	526852	1	<b>37,85</b>		
	211159	1	<b>5,55</b>	losse elleboog en schroefring, zwart	
<b>Ovale autowasborstel met watertoevoer</b> zachte gespleten polyester vezels vezellengte 50 mm max. 50°C.				Efficiënte vernieuwde wasborstels in 3 breedtes. Robuuste modellen voor alle waswerkzaamheden. Dichte vezelbezetting en uitgekiende waterverdeling. De rubber stootrand voorkomt krassen op de lak.	  
5705025269528	526952	1	<b>24,40</b>	23 cm breed	
5705024755527	475552	1	<b>24,85</b>	27 cm breed	
5705024757521	475752	1	<b>36,30</b>	37 cm breed	
<b>Krex wasborstel met watertoevoer, 27 cm breed</b> superzachte gespleten Krex vezels <u>vezellengte 100-120 mm</u> max. 50°C.				Unieke wasborstel met lange, superzachte zogenaamde Krex vezels, rubber stootrand en een uitgekiende waterdoorvoer. Vezels zijn vergelijkbaar met zachte natuurlijke vezels, maar veel duurzamer in gebruik. De borstel is met name zeer geschikt voor gebruik met continu stromend heet water (jet stream). De extra lange vezels hebben een enorm watervasthoudend vermogen en reinigen ook op de moeilijkst bereikbare plaatsen.	
5705022008892	SPEC1123	1	<b>46,80</b>		
<b>Hoekborstel met watertoevoer, 28 cm breed</b> zachte gespleten polyester vezels vezellengte 50 mm max. 50°C.				Sterke hoekborstel met vezels die door de hoekvorm voortdurend in contact zijn met het oppervlak. De borstel heeft een rubber stootrand en een uitgekiende waterdoorvoer.	
5705025247526	524752	1	<b>33,00</b>		
<b>Grote velgborstel met watertoevoer, 24 cm breed</b> zachte gespleten polyester vezels vezellengte 50 mm max. 100°C.				Ovale velgborstel met zachte schuin geplaatste vezels voor bereik in alle randen en hoeken. Voor de reiniging van velgen, tanks en de onderkant van grote voertuigen.	
5705025452524	545252	2	<b>26,65</b>		
<b>Autowasborstel met watertoevoer, 28cm breed (SPEC 1104)</b> zachte gespleten polyester vezels max. 50°C.				Rechthoekige autowasborstel. Speciaal voor grotere oppervlakken, en ideaal voor o.a. bussen en vrachtauto's.	
5707025264523	526452	1	<b>28,90</b>		










Naam product materiaal, afmetingen	Vikan artikelnr.	Aantal per verpakking	Prijs per stuk	Nadere omschrijving en toepassingsgebied	VTC lijst nr. 23 01-01-2019
<b>Actiepakket Vikan</b> telescoopsteel met Gardenanippel en autowasborstel				Telescoopsteel met Gardena-nippel 297152C (100 - 160cm) gecombineerd met wasborstel 526852 in 1 pakket. Handig ophangoog in de doos voor presentatie in de winkel of showroom.	
5705025214528	521452	1	<b>70,20</b>		
<b>Ergonomische handborstel</b> zachte gespleten polyester vezels vezellengte 40 mm max. 50°C. 320 x 115 x 130 mm				Grote handborstel met ergonomische handgreep. Komt gemakkelijk in moeilijke hoeken dankzij de schuine plaatsing van de vezels. De rubber stootrand voorkomt krassen op de lak.	
5705025246529	524652	5	<b>14,85</b>		
<b>Kleine handborstel</b> zachte gespleten polyester vezels vezellengte 45 mm max. 50°C. 290 x 70 x 100 mm				Kleine zachte autowasborstel met rubber stootrand ter vermindering van lakschade. Ook uitstekend geschikt voor velgen.	
5705025252520	525252	9	<b>8,05</b>		
<b>Zachte handborstel met watertoevoer</b> zachte gespleten polyester vezels vezellengte 50 mm max. 50°C. 360 x 60 x 105 mm				Handborstel met watertoevoer en Gardena- aansluiting. Voor personenauto's en kleine busjes. Makkelijk, zacht en volop water.	
5705025254524	525452	5	<b>14,85</b>		
<b>Handborstel met lange steel</b> zachte gespleten polyester vezels vezellengte 45 mm max. 50°C. 420 x 65 x 65 mm				Multifunctionele zachte handborstel met lange steel, ook goed geschikt voor de reiniging van velgen.	
5705025222523	522252	5	<b>6,60</b>		
<b>Handborstel met korte steel</b> zachte gespleten polyester vezels vezellengte 45 mm max. 50°C. 275 x 95 x 115 mm				Multifunctionele zachte handborstel met korte steel; universele borstel. Veelzijdig gebruikt als voorwasborstel in wasstraten.	
5705025227528	522752	5	<b>6,60</b>		
<b>Zachte velgborstel</b> gegalvaniseerd metaal, zacht vezelmengsel van natuurlijke vezels vezellengte 40 mm max. 60°C. Ø 65/40 x 320 mm				Velgborstel voor veilig en zacht schoonmaken van de velg. Veroorzaakt nauwelijks gespetter tijdens gebruik. Het conische ontwerp van de borstel vergemakkelijkt het schoonmaken van de velg.	
5705025250526	525052	12	<b>7,45</b>		
<b>Harde velgborstel</b> gegalvaniseerd metaal en harde rood/groene polyester vezels vezellengte 40 mm max. 100°C. Ø 65/40 x 335 mm				Velgborstel met harde vezels in conisch ontwerp op gecoat en gegalvaniseerd staaldraad. Dit ontwerp is speciaal voor de velg bedoeld.	
5705025253527	525352	12	<b>6,60</b>		
<b>Raamwischer met spons</b> polypropyleen, aluminium max. 70°C. wischer / spons 200 x 90 mm		*levering per volle verpakking		Praktische raamwischer. Met de ene kant verwijdert de spons met het insectennet zelfs hardnekkig vuil van de ruit, met de andere kant verwijdert de trekker het overtollige water. Ideaal voor gebruik bij tankstations en wasstraten.	
5705024737523	473752	12	<b>6,60</b>	met 50 cm steel	
5705024738520	473852	24*	<b>5,70</b>	los vervangingsrubber	
5705024739527	473952	12	<b>15,70</b>	met 60 - 125 cm telescoopsteel	










Naam product materiaal, afmetingen	Vikan artikelnr.	Aantal per verpakking	Prijs per stuk	Nadere omschrijving en toepassingsgebied	VTC lijst nr. 23 01-01-2019
<b>Wipe-n-Shine raamtrekker</b> rubber, met steelaansluiting in handvat max. 100°C.				De Wipe-n-Shine haalt snel en effectief overtollig water weg van grote oppervlakken, is vriendelijk voor de lak en laat geen kalkresten achter. De flexibele gebogen vorm zorgt voor een streepvrij en glanzend oppervlak.	
5705027077527	707752	6	7,90	25 cm trekker	
5705027078524	707852	6	15,40	35 cm trekker	
5705027079521	707952	5	23,05	45 cm trekker	
<b>Actiepakket Vikan</b> vensterdoos met handborstel, velgborstel en interieurkwastje				Luxe vensterdoos als actiepakket.  Inhoud: ergonomische handborstel 524652, velgborstel 525352, interieurkwastje 631559.	
5705025210520	521052	6	21,00		
<b>Vikan starter pack</b> displaykoffer met handvat en 5 Vikan artikelen				Luxe displaykoffer met handvat met 5 Vikan artikelen.  Inhoud: 522252, handborstel met lange steel; 525252, handborstel met korte steel; 526852, wasborstel met verstelbare kop; 525052, zachte velgenborstel; 297152C, telescoopsteel met waterdoorvoer en Gardena aansluiting.	
5705029900526	990052	1	99,00		
<b>Nagelborstel</b> harde polyester vezels vezellengte 15 mm max. 100°C. 120 x 45 x 40 mm				Stevige nagelborstel voor in de auto en in de werkplaats. Blijft bij de wasbak dankzij bevestiging via het ophangoog.	
5705026440520	644052	15	5,30		
<b>Kleine werkborstel / nagelborstel</b> harde polyester vezels vezellengte 20-25 mm max. 100°C. 165 x 50 x 45 mm				Handige kleine werkborstel met harde vezels voor reiniging van handen en van oppervlakken die niet krasgevoelig zijn.	
5705022007093	358752	20	8,50		
<b>Grote werkborstel</b> harde polyester vezels vezellengte 30-35 mm max. 100°C. 200 x 70 x 60 mm				Grote werkborstel met harde vezels voor stevige schoonmaakklussen in de werkplaats of garage.	
5705022007116	389052	15	12,60		
<b>Vliegenpadhouder, steemodel</b> polypropyleen 235 x 100 x 75 mm  Dit is een Vikan Colour Code product.				Padhouder met uniek klemsysteem: de sterke haken en het geribbelde oppervlak houden de vliegenpad altijd op zijn plaats. De steelaansluiting is draaibaar naar alle kanten. Verwijdert snel alle platgeslagen insecten.	
5705020550027	55002	10	24,15		
<b>Vliegenpad</b> nylon schuurspons max. 100°C. 245 x 125 x 30 mm		levering per volle verpakking		Fijne nylon vliedenspons, vast te klemmen op de padhouder 55002. Voor verwijdering van platgeslagen insecten van ruiten of andere vervuiling van harde oppervlakken. Niet voor gebruik op de lak.	
5705020055256	5525	10	2,65		
<b>Set kwastjes</b> 7 kleine kwastjes en penselen				Set met kwastjes en penselen voor het verwijderen van stof uit hoeken en gaten, en voor kleine verf- en onderhoudswerkzaamheden.	
5705025560526	556052	5	4,45		
<b>Kwastenset</b> 2 kwasten met lange steel breedte 30 en 50 mm				Set van twee kwasten met lange steel voor kleine verf- en onderhoudswerkzaamheden.	
5705025564524	556452	10	4,45		

Naam product materiaal, afmetingen	Vikan artikelnr.	Aantal per verpakking	Prijs per stuk	Nadere omschrijving en toepassingsgebied	VTC lijst nr. 23 01-01-2019
<b>Interieurborstel</b> Hout met medium natuurlijke vezels Ø22 x 155mm				Kleine interieurborstel met natuurlijke medium zachte vezels voor gebruik onder andere op dashboards, instrumentenpanelen en ventilatieroosters in de cabine of garage.	
5705022000339	631559	36	5,45		
<b>Harde handveger / bekledingsborstel</b> Zwart geschuimd polypropyleen en harde rood/ groene polyester vezels 330 x 35 x 90 mm				Harde schuier, verwijdert vuil en kruimels uit de bekleding. Visuele vezellengte 30mm. Uitgevoerd in nieuw EDGE ontwerp.  Bestand tegen max. 100°C.	
5705024500523	450052	5	5,15		
<b>Zachte handveger</b> Zwart geschuimd polypropyleen en zachte gespleten rood/groene polyester vezels, 330 x 40 x 110 mm				Zachte handveger voor stof en klein afval. Visuele vezellengte 45mm. Samen te gebruiken met het metalen stofblik. Uitgevoerd in nieuw EDGE ontwerp.  Bestand tegen max. 100°C.	
5705024502527	450252	5	5,15		
<b>Stofblik</b> Metaal, zwart 245 x 350 x 90 mm				Handig en stevig stofblik, samen met de zachte handveger te gebruiken.	
5705025585529	558552	10	5,80		
<b>Sneeuwborstel / ijschraper</b> Zwart polypropyleen en groene synthetische vezels 490 x 80 x 60 mm				Sneeuwborstel met ijschraper. Ideaal bij strenge winters voor het verwijderen van sneeuw en ijs. Breukvrij, ook bij lage temperaturen.	
5705025200521	520052	10	4,45		
<b>Sneeuwborstel</b> Zwart polypropyleen met rubber handgreep en gemengde vezels 335 x 70 x 105 mm				Sneeuwborstel, voor lichte en poedersneeuw.	
5705025215525	521552	10	4,70		
<b>(Sneeuw)schep</b> Rood/groen/zwart polypropyleen, 950 mm lengte, blad 271 mm breed				Handig voor zand, sneeuw of absorptiekorrels; het kleine handzame formaat maakt het opbergen in auto of truck gemakkelijk. Geheel uit kunststof gemaakt, waardoor geschikt voor ADR-transport.	
5705025615523	561552	1	29,05		
<b>Ergonomische steel met waterdoorvoer</b> Aluminium, 1500 mm Ø31mm		levering per volle verpakking		Professionele steel met waterdoorvoer. Met geïsoleerde handgreep en slipvaste grip. Met slangpilaar of met 1/2" nippel voor snelkoppeling.	
5705022991019	299152	10	22,80	met slangpilaar	
5705022991026	299152Q	10	25,05	met 1/2" nippel	
<b>Ergonomische steel met waterdoorvoer en aan/uit knop</b> Aluminium, 1500 mm Ø31mm		levering per volle verpakking		Professionele steel met waterdoorvoer. Met geïsoleerde handgreep en slipvaste grip; Met 1/2" nippel voor snelkoppeling en aan/uit knop op de steel	
5705022995529	299552Q	10	41,00	met 1/2" nippel	
<b>Korte ergonomische steel met waterdoorvoer</b> Aluminium, 1000 mm Ø31mm		levering per volle verpakking		Professionele korte steel met waterdoorvoer. Met geïsoleerde handgreep en slipvaste grip. Met slangpilaar of met 1/2" nippel voor snelkoppeling.	
5705022992016	299252	10	21,25	met slangpilaar	
5705022992023	299252Q	10	23,50	met 1/2" nippel	

Naam product materiaal, afmetingen	Vikan artikelnr.	Aantal per verpakking	Prijs per stuk	Nadere omschrijving en toepassingsgebied	VTC lijst nr. 23 01-01-2019
<b>Ergonomische lange steel met waterdoorvoer</b> Aluminium, 1900 mm Ø31mm		levering per volle verpakking		Professionele extra lange steel met waterdoorvoer. Met geïsoleerde handgreep en slipvaste grip. Met slangpilaar of met 1/2" nippel voor snelkoppeling.	
5705022997011	299752	10	<b>34,85</b>	met slangpilaar	
5705022997028	299752Q	10	<b>37,15</b>	met 1/2" nippel	
Let op: Vikan telescoopstelen hebben een voorgeschreven <b>maximale werklengte</b> . De maximale uitschuiflengte is meestal zo'n 15cm langer, maar op deze lengte ondersteunen de aluminium buizen elkaar het minst en is er tijdens (stevig) gebruik een kans op breuk. Verminder daarom de maximale uitschuiflengte met 15cm: dit is de <b>maximale werklengte</b> .					
<b>Korte telescoopsteel met waterdoorvoer</b> Aluminium werklengte: 1080-1600 mm, Ø 32mm		levering per volle verpakking		Professionele korte telescoopsteel met waterdoorvoer. Met geïsoleerde handgreep en slipvaste grip. Met slangpilaar, met 1/2" nippel voor snelkoppeling of met Gardenanippel voor aansluiting op 'gewone' tuinslangen.	
5705022971011	297152	5	<b>39,15</b>	met slangpilaar	
5705022971028	297152Q	5	<b>41,80</b>	met 1/2" nippel	
5705022971523	297152C	5	<b>41,80</b>	met Gardena nippel	
<b>Telescoopsteel met waterdoorvoer</b> Aluminium werklengte: 1615-2840 mm, Ø 31mm		levering per volle verpakking		Professionele telescoopsteel met waterdoorvoer. Met geïsoleerde handgreep en slipvaste grip. Met slangpilaar, met 1/2" nippel voor snelkoppeling of met 1/2" Gardenanippel voor aansluiting op 'gewone' tuinslangen.	
5705022973015	297352	5	<b>51,35</b>	met slangpilaar	
5705022973022	297352Q	5	<b>53,70</b>	met 1/2" nippel	
5705022973527	297352C	5	<b>53,70</b>	met Gardena nippel	
<b>Telescoopsteel</b> Aluminium werklengte: 1575-2800 mm, Ø 32mm		levering per volle verpakking		Professionele telescoopsteel, met geïsoleerde handgreep en slipvaste grip.	
5705022975521	297552	5	<b>43,25</b>		
<b>Ergonomische steel</b> Aluminium, Ø31 mm		levering per volle verpakking		Professionele steel, met geïsoleerde handgreep en slipvaste grip.	
5705022937529	293752	10	<b>19,30</b>	150 cm lengte	
5705022008298	297052	10	<b>21,20</b>	170 cm lengte (SPEC 0585)	
<b>Houten steel</b> zwart hout, Ø25 mm, 156cm		levering per volle verpakking		Houten Vikan steel als een voordelig alternatief, echter zonder de voordelen van de aluminium stelen.  Zie voor meer (blank) houten stelen het Vikan Classic assortiment.	
5705022925021	292515552	10	<b>8,20</b>	156 cm lengte	
<b>Houten steel</b> blank hout, Ø25 mm		levering per volle verpakking		Houten Vikan steel als een voordelig alternatief, echter zonder de voordelen van de aluminium stelen.  Zie voor meer (blank) houten stelen het Vikan Classic assortiment.	
5705022925151	2925155G	10	<b>7,65</b>	155 cm lengte	
5705022925175	2925175G	10	<b>7,85</b>	175 cm lengte	
<b>Bezem</b> Blank hout, met rode stevige synthetische vezels, 80 x 360 mm  Dit is een Vikan Classic product				Bezem met stevige vezels en veel zweepkracht voor gebruik als straatbezem, of op de laadvloer.	
5705020025174	2517	5	<b>8,55</b>		

Naam product materiaal, afmetingen	Vikan artikelnr.	Aantal per verpakking	Prijs per stuk	Nadere omschrijving en toepassingsgebied	VTC lijst nr. 23 01-01-2019
<b>Lichtgewicht kunststof veger</b> Zwart kunststof blok - rode harde pvc vezels 50x400 mm vezels: 63 mm  Dit is een Vikan Classic product				Lichtgewichtkunststof veger met stevige vezels.	
5705020020186	2018	5	<b>8,00</b>		
<b>Professionele zachte veger</b> Volle vezelbezetting in blank houten blok met steelhouder. vezels: 55 mm 600 x 70mm  Dit is een Vikan Classic product				Professionele veger met zacht haarmengsel van paardenhaar en polypropyleen vezels voor een uitstekende veegcapaciteit op vloeren van hout, vinyl, laminaat en op andere gladde vloeren.	
5705020319006	3190S	5	<b>23,80</b>		
<b>Professionele medium veger</b> Volle vezelbezetting in blank houten blok met steelhouder. vezels: 55 mm 600 x 70 mm  Dit is een Vikan Classic product				Professionele veger met medium haarmengsel van paardenhaar en polypropyleen vezels - veel vezels voor een uitstekende veegcapaciteit. Goed voor stof en grovere verontreiniging op gladde stenen vloeren (cement, beton, tegels) in magazijnen, werkplaatsen, winkels en vergelijkbare ruimtes.	
5705020319204	3192S	5	<b>18,70</b>		
<b>Professionele harde arenga veger</b> Volle vezelbezetting in blank houten blok met steelhouder. vezels: 55 mm 600 x 70 mm  Dit is een Vikan Classic product				Professionele veger met natuurlijke vezels in een harde kwaliteit, zeer geschikt voor (hechtende) olieachtige en vette vloeren in garages en andere industrieën.	
5705020319709	3197S	5	<b>17,60</b>		
<b>Harde veger</b> Blank hout met steelaansluiting - harde arenga vezels vezels: 73 mm 65x630 mm  Dit is een Vikan Classic product				Harde veger met veel lange en stevige arenga vezels. Geschikt voor het opvegen van nat, olieachtig of vettig afval.	
5705020311703	3117S	5	<b>27,15</b>		
<b>Werkplaatsbezem</b> Zwart hout, met stevige rood/groene synthetische vezels				Werkplaatsbezem, voor zowel droog, nat, als oliehoudend afval. Max. 60 °C, pH waarde 3 - 11.	
5705023115520	311552	1	<b>15,65</b>	44 cm breed	
5705023117524	311752	1	<b>18,65</b>	66 cm breed	
<b>Vloertrekker</b> Zwart polypropyleen en zwart rubber				Voor het verwijderen van water en nat vuil; oliebestendig rubber.  Max. 70°C, pH waarde 6 - 11.	
5705022000377	708849	12	<b>9,85</b>	40 cm breed	
5705022000391	708869	12	<b>11,85</b>	60 cm breed	
<b>Wandhouder</b> met glasvezel versterkt polypropyleen 240 x 170 x 60 mm				Praktisch ophangstelsysteem; grote en kleine borstels etc. hangen veilig op een vaste plaats.	
5705020061592	06159	1	<b>15,75</b>		
<b>Roestvrijstalen ophangstelsysteem</b> roestvrijstaal AISI 304				Sterk roestvrijstalen ophangstelsysteem om bezems en borstels na gebruik op te hangen. Dit bevordert de levensduur van de materialen. Wordt geleverd met schroeven, pluggen en afstandhouders.	
5705020006166	0616	1	<b>11,95</b>	8,5cm breed, met 1 haak	
5705020006173	0617	1	<b>31,75</b>	32cm breed, met 4 haken	
5705020006180	0618	1	<b>39,10</b>	47cm breed, met 6 haken	

Naam product materiaal, afmetingen	Vikan artikelnr.	Aantal per verpakking	Prijs per stuk	Nadere omschrijving en toepassingsgebied	VTC lijst nr. 23 01-01-2019
<b>Onderdelen voor bevestiging</b>				Losse steelhouder, geschikt voor bevestiging op het blok van de vegeer of bezem. Los schroefstuk, geschikt voor bevestiging op de steel.	
	216229	10	<b>6,85</b>	losse steelhouder, zwart	
5705022019027	212049	10	<b>2,50</b>	schroefstuk voor steel, zwart	
<b>Hoekadapter</b> Zwart kunststof elleboogverbinding Ø28 x 140x45 mm				Elleboogverbinding met Vikan schroefdraad aan beide zijden (binnen- en buitendraad). Voor het bereiken van de moeilijkste plaatsen op grote afstand. Met schroefring voor het vastzetten in de juiste positie.	
15705020299893	29989	50	<b>5,70</b>		
<b>Koudwater slangenset</b> transparant, gewapend pvc max. 40°C, max. 6 Bar				Complete slang, transparant, gewapend, met 2 vaste snelkoppelingen (0701) en 1 aansluiting (0700) voor op de kraan.	
5705020933158	93315	1	<b>54,50</b>	10 meter slangenset	
5705020933257	93325	1	<b>65,00</b>	15 meter slangenset	
<b>Spuitpistool</b> zwart kunststof en verchromd messing max 40°C, max 6 Bar				Spuitpistool voor sproeien en verstuiven met 1/2" nippel. Met vergrendeling, met verstelbare straal en met instelbare watertoevoer. Past op Vikan slangenset.	
5705020932298	93229	1	<b>36,95</b>	1/2" nippel	
<b>Heavy Duty waterpistool</b> max. 95°C, max. 25 Bar				Heavy Duty spuitpistool met 1/2" binnendraad. Voor intensieve reiniging van vloeren en machines. Gemaakt met een sterke rubberen behuizing en hard staal.  Let op: apart bestellen: 1/2" nippel (0712) of 3/4" nippel (0715) voor aansluiting op slang met snelkoppeling. Of 0709 voor aansluiting op slang met Gardena-koppeling.	
5705020932496	93249	1	<b>80,25</b>		
<b>Nippel 1/2" voor waterpistool</b> messing verchromd				1/2" Nippel met 1/2" buitendraad, past op Heavy Duty waterpistool 9324.	
5705020007125	0712	1	<b>5,90</b>	1/2" nippel	
5705020007156	0715	1	<b>7,35</b>	3/4" nippel	
<b>Snelkoppeling met slangpilaar</b> voor alle Q-stelen messing verchromd				Snelkoppeling met slangpilaar. Kies de juiste koppeling bij de juiste nippel.	
5705020007019	0701	1	<b>10,00</b>	1/2" snelkoppeling en 1/2" slangpilaar	
5705020713521	071352	1	<b>10,25</b>	1/2" snelkoppeling en 3/4" slangpilaar	
5705020007163	0716	1	<b>11,15</b>	3/4" snelkoppeling en 3/4" slangpilaar	
<b>Kraanaansluiting</b> met binnenring messing verchromd, 1/2"				Kraanaansluiting met 1/2" nippel. Met adapter ring voor aansluiting op kraan met 1/2", 3/4" of M22mm buitendraad.	
5705020007002	0700	1	<b>7,80</b>		
<b>Snelkoppeling met waterstop</b> voor alle Q-stelen messing verchromd, 1/2" nippel				1/2" snelkoppeling met waterstop en slangpilaar. De waterdoorvoer stopt automatisch bij het loskoppelen.	
5705020007033	0703	1	<b>23,40</b>		
<b>Koppelstuk</b> messing verchromd, 1/2" nippels				Koppelstuk met 2 nippels om 2 slangen te koppelen. Alles in 1/2".	
5705020007057	0705	1	<b>7,90</b>		
<b>Kronkelstop</b> voor alle Q-stelen messing verchromd, 1/2" slangpilaar				De kronkelstop is een soepel draaibare verbinding, waardoor de slang niet kan kronkelen en knakken. Uitvoering als snelkoppeling met waterstop en slangpilaar.	
5705020706523	070652	1	<b>31,20</b>		

Naam product materiaal, afmetingen	Vikan artikelnr.	Aantal per verpakking	Prijs per stuk	Nadere omschrijving en toepassingsgebied	VTC lijst nr. 23 01-01-2019
<b>Vikan-Gardena adapter</b> voor alle Q-stelen messing verchroomd				De adapter past tussen een Vikan steel met nippel voor 1/2" snelkoppeling (Q) en een slang met Gardena-koppeling.	
5705020707520	070752	1	<b>22,30</b>		
<b>Slangpilaar met buitendraad</b> 1/2" en 3/4" slangpilaar met buitendraad, messing verchroomd				Deze slangpilaar kan 2 breedtes slang koppelen en heeft 1/2" buitendraad voor bevestiging in bijvoorbeeld Heavy Duty waterpistool 9324.	
5705020007088	0708	1	<b>7,10</b>		
<b>Vikan-Gardena nippel</b> Gardena nippel met Vikan buitendraad, messing verchroomd				Deze Gardena-nippel met 1/2" schroefdraad maakt verbinding mogelijk tussen Vikan binnendraad en een slang met Gardena-koppeling.	
5705020709524	070952	1	<b>10,50</b>		
<b>Snelkoppeling met buitendraad</b> messing verchroomd				1/2" snelkoppeling met 1/2" buitendraad. De verbinding tussen slang met buitendraad en pistool met binnendraad.	
5702215350486	5350NA3	1	<b>10,45</b>		
<b>Snelkoppeling met binnendraad</b> messing verchroomd				1/2" snelkoppeling met binnendraad. De verbinding tussen slang met buitendraad en pistool met nippel.	
	53500A3	1	<b>8,50</b>		
<b>Nippel met slangpilaar</b> messing verchroomd				1/2" nippel met 1/2" slangpilaar.	
5702215360089	53600A3	1	<b>3,30</b>		
<b>Wandhouder voor slangen</b> h x b x d = 550 x 275 x 220 mm				Roestvrijstalen wandhouder voor slangenset.	
5705020093456	9345	1	<b>97,80</b>		
<b>Draadrek voor 5 liter can</b> h x b x d : 200 x 175 x 150mm				Roestvrijstalen hygiënisch draadrek (AISI 304) voor 5 liter can.	
5705020094309	9430*	1	<b>38,50</b>		
<b>Draadrek voor 10 liter can</b> h x b x d : 285 x 195 x 245mm				Roestvrijstalen hygiënisch draadrek (AISI 304) voor 10 liter can.	
5705020094316	9431	1	<b>47,00</b>		

> Alle prijzen zijn in euro, exclusief BTW; drukfouten en prijswijzigingen voorbehouden.

> Leveringen vanaf € 360,00 netto order zijn franco; daaronder € 17,50 bijdrage in verzend- en orderkosten.

> Stelen worden uitsluitend per volle verpakkingseenheid uitgeleverd. Combinaties van dezelfde lengte in 1 verpakkingseenheid is mogelijk.

**ISO 9001:** Vikan A/S heeft een kwaliteitsbeheerssysteem dat als doel heeft zeker te stellen dat de producten van Vikan A/S ten allen tijde voldoen aan de gespecificeerde eisen.

**ISO 14001:** Vikan A/S heeft een milieubeheerssysteem dat als doel heeft zeker te stellen dat Vikan A/S haar klanten producten kan garanderen die op een milieutechnisch verantwoorde manier zijn geproduceerd.

**Vikan Code of Conduct:** lees hierin alles over de eisen die Vikan A/S aan haar toeleveranciers stelt op [www.vikan.com](http://www.vikan.com).